

À QUOI MA COMMUNE DEVRA-T-ELLE S'ADAPTER ?

Horizon 2050 : dans une France à +2.7°C

CC DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ

11-02-2026

COMMUNE climadiag

LA FRANCE S'ADAPTE Vivre à +4°C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité

METEO FRANCE

Caractéristiques de l'EPCI

Epci : **CC Du Golfe De Saint-Tropez (200036077)**

Département : **Var**

Population : **57965 habitants environ**

Risques naturels identifiés (source : Géorisques) : **Mouvements de terrain, Inondation, Retrait gonflement des argiles, Risques côtiers, Feu de forêt, Remontée de nappe**

Autre enjeu identifié : **Sensibilité au phénomène d'îlot de chaleur urbain**

Indicateurs 'Climat'

Température moyenne (en °C)

2050 +2.7°C



Valeur de référence | Valeur haute | Valeur médiane | Valeur basse

A l'échelle de la France, la température moyenne annuelle augmentera de plus de 2.0 °C d'ici l'horizon TRACC 2050 par rapport au climat récent, ce réchauffement étant plus marqué l'été que l'hiver.

Pour votre EPCI, la figure ci-dessus représente, saison par saison, l'évolution de la température moyenne entre le climat récent et celui attendu à l'horizon TRACC 2050.

Nombre annuel de jours de gel

2050 +2.7°C



Valeur de référence | Valeur haute | Valeur médiane | Valeur basse

Est considéré comme jour de gel un jour où la température descend en dessous de 0 °C.

A l'échelle de la France, le nombre annuel de jours de gel baissera fortement dans le climat futur.

Pour votre EPCI, la figure ci-dessus représente l'évolution du nombre annuel de jours de gel, entre le climat récent et celui attendu à l'horizon TRACC 2050.

Cumul de précipitations (en mm)

2050 +2.7°C



Valeur de référence | Valeur haute | Valeur médiane | Valeur basse

Les cumuls de précipitations sont calculés en mm : 1 mm de précipitations correspond au recueil d'un litre d'eau par mètre-carré de surface au sol.

A l'échelle de la France hexagonale, les cumuls annuels de précipitations évolueront peu d'ici l'horizon TRACC 2050, mais une baisse modérée en été et une hausse modérée à forte en hiver sont cependant probables sur la majorité du pays.

Pour votre EPCI, la figure ci-dessus représente, saison par saison, l'évolution des cumuls de précipitations entre le climat récent et celui attendu à l'horizon TRACC 2050.

Attention : Géorisques identifie pour au moins une commune de votre EPCI une vulnérabilité aux remontées de nappe

Nombre de jours avec précipitations

2050 +2.7°C



Valeur de référence | Valeur haute | Valeur médiane | Valeur basse

Un jour est considéré avec précipitations si la quantité d'eau recueillie est supérieure à 1 mm (c'est-à-dire supérieure à un litre d'eau par mètre-carré).

A l'échelle de la France, le nombre annuel de jours avec précipitations évolue peu d'ici l'horizon TRACC 2050, mais une légère baisse en été et une légère hausse en hiver sont cependant probables sur la majorité du pays.

Pour votre EPCI, la figure ci-dessus représente, saison par saison, l'évolution du nombre de jours avec précipitations entre le climat récent et celui attendu à l'horizon TRACC 2050.

Indicateurs 'Risques naturels'

Nombre de jours avec fortes précipitations

2050 +2.7°C



Valeur de référence Valeur haute Valeur médiane Valeur basse

Un jour pluvieux est considéré jour avec fortes précipitations dès lors que la quantité d'eau recueillie est supérieure à 20 mm (c'est-à-dire supérieure à 20 litres d'eau par mètre-carré).

Hors reliefs et zone méditerranéenne, le nombre de jours avec fortes précipitations était assez faible en climat récent et évoluera peu d'ici l'horizon TRACC 2050. Toute augmentation, même faible, est à considérer cependant comme une aggravation potentielle du risque d'inondation par ruissellement.

Pour votre EPCI, la figure ci-dessus représente, saison par saison, l'évolution du nombre de jours avec fortes précipitations, entre le climat récent et celui attendu à l'horizon TRACC 2050.

Attention : Géorisques identifie une vulnérabilité inondations pour au moins une commune de votre EPCI

Cumul de précipitations quotidiennes remarquables (en mm)

2050 +2.7°C



Valeur de référence Valeur haute Valeur médiane Valeur basse

Le cumul de précipitations quotidiennes remarquables correspond à la valeur qui n'est dépassée en moyenne qu'un jour sur 100, soit 3 à 4 jours par an.

Sur l'ensemble du territoire, les cumuls de précipitations quotidiennes remarquables augmenteront légèrement d'ici l'horizon TRACC 2050. Toute augmentation, même faible, est à considérer toutefois comme une aggravation potentielle du risque d'inondation par ruissellement.

Pour votre EPCI, la figure ci-dessus représente l'évolution du cumul de précipitations remarquables, entre le climat récent et celui attendu à l'horizon TRACC 2050.

Attention : Géorisques identifie une vulnérabilité inondations pour au moins une commune de votre EPCI

Élévation du niveau moyen de la mer (en cm)

2050 +2.7°C



Valeur de référence | Valeur haute | Valeur médiane | Valeur basse

Source : BRGM DOI 10.5802

On considère ici l'évolution depuis la période de référence 1995-2014 du niveau moyen de la mer. C'est pourquoi la valeur de référence est à zéro.

Toutes les communes aujourd'hui sujettes au risque de submersion marine verront ce risque augmenter au cours des prochaines décennies, en lien avec le réchauffement climatique et l'élévation du niveau de la mer qui en découle.

La figure ci-dessus représente l'élévation du niveau moyen de la mer entre le climat récent (1995-2014) et celui auquel il faut se préparer d'ici 2050, dans la zone maritime voisine de votre commune.

Attention : Géorisques identifie pour au moins une commune de votre EPCI une vulnérabilité aux risques côtiers

Nombre de jours avec risque significatif de feu de végétation

2050 +2.7°C



Valeur de référence | Valeur haute | Valeur médiane | Valeur basse

Un jour est considéré à risque significatif de feu de végétation lorsque l'Indice Forêt Météo (IFM) est supérieur à 40. Cet indice permet d'évaluer dans quelle mesure les conditions météorologiques sont favorables au déclenchement et à la propagation des feux

D'ici l'horizon TRACC 2050, les conditions climatiques plus sèches conduiront à une augmentation du nombre de jours avec un risque significatif de feu de végétation : ce risque se renforcera là où il était déjà présent et apparaîtra dans de nouvelles régions.

Pour votre EPCI, la figure ci-dessus représente l'évolution du nombre annuel de jours en situation de risque significatif de feu de végétation, entre le climat récent et celui attendu à l'horizon TRACC 2050.

Attention : Géorisques identifie une vulnérabilité aux feux de forêt pour au moins une commune de votre EPCI

Nombre de jours avec sol sec

2050 +2.7°C



Valeur de référence | Valeur haute | Valeur médiane | Valeur basse

Un jour est considéré avec sol sec lorsque l'indice d'humidité des sol superficiels (SWI) est inférieur à 0,4.

D'ici l'horizon TRACC 2050, l'élévation de la température sur l'ensemble du territoire entraînera l'augmentation du nombre de jours avec sol sec. Une conséquence parmi d'autres sera l'aggravation des risques de dommages aux bâtiments en lien au retrait/gonflement des argiles.

Pour votre EPCI, la figure ci-dessus représente l'évolution, saison par saison, du nombre moyen de jours avec sol sec, entre le climat récent et celui attendu à l'horizon TRACC 2050.

Attention : Géorisques identifie une vulnérabilité au retrait gonflement des argiles pour au moins une commune de votre EPCI

Indicateurs 'Santé'

Nombre annuel de jours très chauds (≥35°C)

2050 +2.7°C



Valeur de référence | Valeur haute | Valeur médiane | Valeur basse

Un jour est considéré comme très chaud si la température dépasse 35 °C au cours de la journée.

Dans beaucoup de régions, les jours très chauds étaient relativement rares dans le climat récent. A l'horizon TRACC 2050, ce nombre de jours augmentera fortement induisant un accroissement des risques sanitaires.

Pour votre EPCI, la figure ci-dessus représente l'évolution du nombre annuel de jours très chauds, entre le climat récent et celui attendu à l'horizon TRACC 2050.

Attention : une commune au moins de votre EPCI est sensible au phénomène d'îlot de chaleur urbain, son amplitude pouvant atteindre 1 °C

Nombre annuel de nuits chaudes (>20°C)

2050 +2.7°C



Valeur de référence | Valeur haute | Valeur médiane | Valeur basse

Une nuit est considérée comme chaude si la température durant cette nuit ne descend pas en dessous de 20 °C.

D'ici l'horizon TRACC 2050, ces nuits deviendront beaucoup plus fréquentes dans de nombreuses régions. Dans les villes, souvent sujettes au phénomène d'îlot de chaleur urbain, l'accroissement du nombre de nuits chaudes exacerbera les problèmes sanitaires.

Pour votre EPCI, la figure ci-dessus représente l'évolution du nombre annuel de nuits chaudes, entre le climat récent et celui attendu à l'horizon TRACC 2050.

Attention : une commune au moins de votre EPCI est sensible au phénomène d'îlot de chaleur urbain, son amplitude pouvant atteindre 1 °C

Nombre annuel de jours en vague de chaleur

2050 +2.7°C



Valeur de référence | Valeur haute | Valeur médiane | Valeur basse

Un jour est considéré en vague de chaleur s'il s'inscrit dans un épisode, se produisant l'été, d'au moins cinq jours consécutifs pour lesquels la température maximale quotidienne excède la normale de plus de cinq degrés.

L'augmentation du nombre de jours en vagues de chaleur est déjà perceptible et se poursuivra sur l'ensemble du pays d'ici l'horizon TRACC 2050.

Pour votre EPCI, la figure ci-dessus représente l'évolution du nombre annuel de jours en vague de chaleur, entre le climat récent et celui attendu à l'horizon TRACC 2050.

Attention : une commune au moins de votre EPCI est sensible au phénomène d'îlot de chaleur urbain, son amplitude pouvant atteindre 1 °C

Nombre annuel de jours en vague de froid

2050 +2.7°C



Valeur de référence | Valeur haute | Valeur médiane | Valeur basse

Un jour est considéré en vague de froid s'il s'inscrit dans un épisode, se produisant l'hiver, d'au moins cinq jours consécutifs pour lesquels la température minimale quotidienne est inférieure de plus de cinq degrés à la normale.

La diminution du nombre de jours en vagues de froid est déjà perceptible et se poursuivra sur l'ensemble du pays d'ici l'horizon TRACC 2050.

Pour votre EPCI, la figure ci-dessus représente l'évolution du nombre annuel de jours en vague de froid, entre le climat récent et celui attendu à l'horizon TRACC 2050.

Comprendre

Pourquoi Climadiag Commune ?

L'urgence climatique est là. Pour agir, il est indispensable de connaître avec précision les évolutions climatiques auxquelles il faut s'adapter. La trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC), mise en place par le Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, en est le fil conducteur : la France doit être en mesure de s'adapter à un

réchauffement, par rapport à l'ère pré-industrielle, de +2.0 °C d'ici 2030, de +2.7 °C d'ici 2050 et de +4.0 °C d'ici la fin du siècle.

Pour chacun de ces trois niveaux de réchauffement et donc pour chacun des trois horizons temporels correspondants, Climadiag Commune propose une synthèse des informations indispensables à l'adaptation via une liste d'indicateurs climatiques ciblés pour votre EPCI.

Les indicateurs sont calculés à partir de projections climatiques de référence sur l'hexagone (TRACC-2023).

Les indicateurs climatiques sont organisés en cinq familles :

- **Climat**
  Quatre indicateurs météorologiques généraux susceptibles d'intéresser toutes les communes (température moyenne, jours de gel, cumul de pluie, jours avec pluie) ;
- **Risques naturels**
  Cinq indicateurs concernant les risques naturels liés à des événements intenses (jours avec pluies intenses, pluie exceptionnelle, sécheresse du sol, risque de feu de forêt, niveau de la mer) ;

  Note : L'indicateur présenté pour le niveau de la mer émane du Bureau de Recherche Géologique et Minières (BRGM).
- **Santé**
  Quatre indicateurs concernant des risques spécifiques pour la santé (jours très chauds, nuits chaudes, vagues de chaleur, vagues de froid) ;
- **Agriculture**
  Quatre indicateurs concernant l'agriculture (jours consécutifs sans pluie, reprise de la végétation, disponibilité thermique pour le blé, jours échaudants) ;
- **Tourisme**
  Trois indicateurs concernant le tourisme (jours estivaux, enneigement à basse altitude, enneigement à haute altitude) ;

Les indicateurs systématiquement proposés (cochés en bleu) peuvent être complétés en sélectionnant un ou plusieurs indicateurs complémentaires (en vert).

Les vulnérabilités vis-à-vis de certains risques naturels identifiés aujourd'hui par le service Géorisques (www.georisques.gouv.fr) sont rappelées dans la rubrique "Caractéristiques de la commune" ainsi qu'en regard des indicateurs climatiques correspondants (précipitations fortes pour le risque inondations... etc).

Comprendre les infographies

La synthèse mise à votre disposition a été élaborée à partir d'un ensemble de projections climatiques régionales, ce qui permet de décrire le champ des possibles quant à l'évolution de chaque indicateur, en encadrant la valeur médiane attendue autour de l'horizon temporel retenu par une fourchette correspondant à un intervalle de confiance.

Chaque indicateur est présenté sous forme d'une infographie résumant de façon synthétique son évolution : quatre valeurs de l'indicateur sont presque systématiquement présentées :

- La valeur pour la période de référence 1976-2005 (ou 1995-2014 pour le niveau de la mer)
- Pour L'horizon temporel retenu :
  - La valeur médiane attendue
  - Les deux bornes inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance à 90% pour la plupart des indicateurs



Valeur de référence
Période de référence 1976-2005 (ou 1995-2014 pour le niveau de la mer)

Valeur haute
Valeur haute des projections dans le climat auquel il faut se préparer d'ici 2050

Valeur médiane
Valeur médiane des projections dans le climat auquel il faut se préparer d'ici 2050

Valeur basse
Valeur basse des projections dans le climat auquel il faut se préparer d'ici 2050

En fonction de l'indicateur choisi, on propose la valeur pour l'ensemble de l'année ou pour chaque saison.

Quelques autres services climatiques de Météo-France

CLIMADIAG ENTREPRISE - TESTER LA SENSIBILITÉ CLIMATIQUE DES ENTREPRISES

L'outil Climadiag Entreprise a pour objectif de permettre aux entreprises de France hexagonale d'effectuer une première estimation de leur sensibilité au changement climatique et de faciliter l'identification de premières pistes en matière d'adaptation au changement climatique.

https://meteofrance.com/climadiag-entreprise

CLIMAT HD - VISUALISER LES EVOLUTIONS DU CLIMAT ET SES IMPACTS

Climat HD permet de visualiser les évolutions du climat passées et futures à l'échelle nationale et pour les régions françaises. Climat HD synthétise les derniers travaux des climatologues par des graphiques simples et des messages clés.

https://meteofrance.com/climathd

DRIAS-EAU - LES FUTURS DE L'EAU

Drias-Eau a pour vocation de mettre à disposition des projections hydrologiques des eaux de surface et souterraines sous forme de cartes, au plus près des territoires.

https://www.drias-eau.fr/

DRIAS - LES FUTURS DU CLIMAT

Drias met à disposition des projections climatiques régionalisées réalisées dans les laboratoires français de modélisation du climat.

http://www.drias-climat.fr/

L'ÎLOT DE CHALEUR URBAIN - COMPRENDRE ET S'ADAPTER

Météo-France a développé des compétences reconnues en modélisation à très haute résolution du climat et des milieux urbains pour proposer une offre de diagnostic d'îlot de chaleur urbain à l'échelle de la commune et d'études de l'impact de politiques d'adaptation sur cet ICU.

https://services.meteofrance.com/changement-climatique/ilot-de-chaleur-urbain